

**CONSENSO INFORMATO ALL'INTERVENTO CHIRURGICO DI
RIMODELLAMENTO PUNTA NASO**

Dr RAFFAELE RAUSO
Medico Chirurgo

chirurgiadellabrezza

Consegnato il.....

Paziente.....Firma per ricezione.....

Si raccomanda il paziente di leggere scrupolosamente e con calma quanto segue, e assolutamente di non firmare in caso di incomprensione totale o parziale.

Prima di illustrarLe rischi vs benefici dell'intervento proposto è importante che lei sappia che: lo scopo della chirurgia plastica estetica è quello correggere difetti o dismorfie di varia natura. Chi si aspetta dalla chirurgia plastica estetica trasformazioni miracolose è destinato a inevitabili delusioni.

La chirurgia plastica estetica comporta atti medici e chirurgici e, poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non lo è nemmeno la chirurgia plastica estetica. Si deduce che non può essere pronosticata in modo preciso la percentuale di miglioramento del difetto da correggere, l'entità e la durata del risultato e la qualità delle cicatrici residue. E' necessario sottolineare che alcuni fattori condizionano il risultato finale: fra questi , in primo luogo ma non solo, i processi di guarigione e di cicatrizzazione che continuano per mesi dopo l'intervento e non sono completamente controllabili dal chirurgo, né dal paziente, le condizioni generali di salute e le abitudini di vita del paziente, la sua età, le caratteristiche specifiche della pelle e del tessuto sottocutaneo, l'aspetto fisico, e le influenze ormonali ed ereditarie. Tali elementi insieme ad altri fattori, influenzano la variabilità del

risultato finale. Ogni atto chirurgico così come la chirurgia plastica estetica, produce inevitabilmente sequele, di differente entità a seconda del tipo d'intervento e del caso specifico, che devono essere valutate prima di sottoporsi all'intervento: fra queste inevitabili sono le cicatrici. Il più delle volte, peraltro, a seguito di tali interventi, le ferite chirurgiche, situate lungo pieghe o solchi naturali, o comunque occultate per quanto possibile in sedi difficilmente accessibili allo sguardo, appaiono poco visibili, ma in realtà sono permanenti ed indelebili.

Talora, a causa di una particolare predisposizione individuale, di sopravvenute complicazioni post-operatorie o di una scarsa attenzione del paziente ai suggerimenti impartiti, le cicatrici possono risultare di qualità scadente. E' bene quindi ricordare che il chirurgo plastico può garantire solo delle ferite chirurgiche suture con grande precisione, non delle cicatrici invisibili.

Come in qualsiasi tipo di chirurgia, anche in chirurgia plastica estetica, sono possibili errori e complicanze. I primi, imprevedibili e indesiderabili e le seconde, prevedibili e a volte inevitabili, rientrano fra i rischi che ogni paziente deve considerare prima dell'intervento. Di conseguenza, per i suddetti motivi, pur rispettando le regole della chirurgia plastica, l'intervento potrebbe non determinare, seppure in casi particolari, il conseguimento degli obiettivi e del risultato auspicato che, di conseguenza, non può essere garantito o assicurato.

INFORMAZIONI GENERALI

Il rimodellamento della punta del naso è un intervento chirurgico il cui proposito è quello di migliorare l'aspetto estetico della punta del naso per l'appunto, ma non del naso in toto.

Il miglioramento si ottiene mediante la riduzione ed il rimodellamento delle cartilagini della punta del naso (le cartilagini alari). Il grado di miglioramento varia da individuo ad individuo ed è influenzato dalla qualità della cute e dalle dimensioni delle cartilagini sottostanti.

L'INTERVENTO

Il rimodellamento della punta del naso è un intervento che si esegue in sala operatoria e può essere eseguito in anestesia locale, eventualmente associata ad una neuroleptoanalgesia che consiste nella somministrazione endovenosa di farmaci che inducono uno stato di rilassamento mentale e di calma. Non vi è dolore durante l'operazione. La scelta del tipo di anestesia potrà essere discussa con l'anestesista. Comunque vengono sempre attuati tutti i mezzi necessari per garantire la massima sicurezza. Le incisioni vengono praticate alla base del naso, sulla columella, ed all'interno della mucosa nasale (queste ultime saranno impercettibili fin da subito dato il loro posizionamento). Le incisioni, quindi, sono praticate all'interno del naso nel vestibolo, a queste viene associata una piccola incisione (circa 3 mm) sulla columella (quel sottile segmento di cute che separa le due narici). Vengono poi isolate le cartilagini della punta, le quali vengono ridotte quanto necessario per ottenere il rimodellamento della punta richiesto. Il rimodernamento esclusivo della punta nasale non corregge in nessun modo deviazioni del setto, e quindi della punta stessa, nonché tutte le restanti parti del naso non coinvolte nell'intervento: dorso nasale, terzo superiore e terzo medio del naso, base nasale, etc.

COSA ASPETTARSI DOPO L'INTERVENTO

Dopo l'intervento si ha un certo grado di edema (gonfiore) che potrà anche essere notevole; tale edema raggiunge il suo massimo al secondo- terzo giorno dopo l'intervento per sparire poi lentamente nel giro di una, due o tre settimane circa. Durante la prima notte dopo l'intervento il/la paziente potrà avvertire un lieve dolore pungente o pulsante facilmente dominabile con blandi analgesici. Le aree trattate, una volta guarite, appariranno di colorito roseo intenso e tale colorazione perdurerà per un periodo che va dalle 8 settimane ad alcuni mesi. Nei primi due mesi può essere osservata, sulla cute, la presenza di piccoli granuli biancastri che scompaiono, generalmente, senza alcun trattamento.

Il naso nel post-operatorio apparirà gonfio per mesi e la riduzione dell'edema potrebbe far evidenziare piccoli inestetismi che potrebbero richiedere una correzione, generalmente in anestesia locale, non prima di 6-8 mesi dall'intervento.

PREPARAZIONE PRE-OPERATORIA

Si consiglia di non assumere aspirina o medicinali che la contengono per due settimane prima dell'intervento e due settimane dopo. L'aspirina può causare sanguinamento e quindi aumentare il rischio di complicanze. Si consiglia inoltre di evitare qualsiasi tipo di make-up al viso il giorno dell'intervento. Si consiglia di eliminare il fumo per almeno due settimane prima dell'intervento e due dopo.

LE POSSIBILI COMPLICANZE

Tutti gli interventi chirurgici portano con sé un minimo di imprevedibilità e di rischio

Le complicanze sono rare e solitamente minori. Ad ogni modo i processi biologici di guarigione nella rinoplastica sono assolutamente imprevedibili, ed anche il chirurgo più esperto può trovarsi di

fronte a piccole irregolarità che vanno corrette con una seconda, in genere minima, operazione.

Le cicatrici sono sempre nascoste all'interno delle narici ed alla base del naso.

Protocollo per intervento di
RIMODELLAMENTO PUNTA NASO

Lo scopo del seguente modulo di consenso è di fornire al paziente, in aggiunta al colloquio preoperatorio con il chirurgo, le informazioni riguardanti le caratteristiche ed i rischi connessi con all'intervento di rimodellamento della punta del naso. La preghiamo pertanto di leggere attentamente quanto segue, di discutere con il Dr Rauso la spiegazione di ogni termine che non fosse chiaro e quindi di firmare questo documento come conferma di avere ben compreso le informazioni ricevute.

Il rimodellamento della punta del naso è l'intervento che modifica la forma della punta del naso, correggendo i difetti sgraditi al paziente; non cambiano assolutamente tutte le restanti parti del naso non trattate chirurgicamente e se fosse presente una deviazione del setto nasale quest'ultima persisterà nel post operatorio. E' bene ricordare che la punta del naso devia dal lato ove è presente la deviazione del setto, per tanto, qualora fosse presente una deviazione del naso, la punta rimarrà deviata anche dopo il rimodellamento chirurgico delle cartilagini della punta nasale.

All'intervento non residuano cicatrici molto visibili, perché esse sono situate all'interno delle narici e sulla columella.

Se è presente una deviazione del setto nasale, con insufficienza respiratoria, il deficit funzionale persiste dato che il rimodernamento della punta del naso non porta nessuna modifica funzionale.

Il tipo di anestesia, i tempi di degenza, la frequenza di medicazioni, dipendono dal singolo caso clinico e dalla tecnica impiegata.

Il risultato è soddisfacente fin dai primi tempi, anche se alterato dall'inevitabile gonfiore post-operatorio, che regredisce nei mesi successivi.

PRIMA DELL'INTERVENTO DI RIMODELLAMENTO DELLA PUNTA DEL NASO

- Informare il chirurgo di qualsiasi eventuale trattamento con farmaci (soprattutto cortisonici, contraccettivi, antipertensivi, cardioattivi, anticoagulanti, ipoglicemizzanti, antibiotici, tranquillanti, sonniferi, eccitanti, ecc.).
- Sospendere l'assunzione di medicinali contenenti acido acetilsalicilico (es. Alka Seltzer, Ascriptin, Aspirina, Bufferin, Cemerit, Vivin C, ecc).
- Eliminare il fumo almeno due settimane prima dell'intervento.
- Segnalare immediatamente l'insorgenza di raffreddore, mal di gola, tosse, malattie della pelle.
- Organizzare, per il periodo post-operatorio, la presenza di un accompagnatore/trice che può essere utile, anche se non indispensabile.

ALLA VIGILIA DELL'INTERVENTO DI RIMODELLAMENTO DELLA PUNTA DEL NASO

- Praticare un accurato bagno di pulizia completo: lavare i capelli, rimuovere lo smalto dalle unghie delle mani e dei piedi.
- Non assumere cibi né bevande, a partire dalla mezzanotte.

IL GIORNO DELL'INTERVENTO DI RIMODELLAMENTO DELLA PUNTA DEL NASO

- Mantenere rigorosamente il digiuno ed indossare un indumento da notte completamente apribile sul davanti con maniche molto comode.

DOPO L'INTERVENTO DI RIMODELLAMENTO DELLA PUNTA DEL NASO

- Alla dimissione farsi accompagnare a casa in automobile.
- Per almeno 8 giorni, eliminare il fumo e non soffiarsi il naso, applicando più volte al giorno la pomata prescritta dal chirurgo.
- E' possibile praticare un bagno di pulizia con acqua non eccessivamente calda. I capelli possono essere lavati, evitando di bagnare la medicazione, e asciugati con aria tiepida.
- Eventuali attività sportive possono essere riprese dopo 2 settimane, purché non esponano a possibili traumi il naso, anche modesti.
- Per almeno 2 mesi evitare l'esposizione diretta al sole o al calore intenso (es. sauna, lampada UVA).
- Evitare la possibilità di traumi al naso nei primi mesi post-op

Al minimo dubbio di un andamento anormale del periodo postoperatorio o per qualsiasi altro

problema inerente l'intervento, consultate senza esitazione il Dr Rauso

CONSENSO INFORMATO A INTERVENTO DI RIMODELLAMENTO DELLA PUNTA

DEL NASO

Io sottoscritto/a

Nome.....

Cognome.....

DICHIARO di aver letto il protocollo di consenso informato unito alla presente scheda.

Inoltre, durante precedenti visite pre-operatorie, l'intervento mi è stato dettagliatamente illustrato dal Dr Rauso e ritengo di averne compreso scopi e limiti.

In particolare so che:

- Nel periodo post-operatorio il naso si gonfierà inevitabilmente, anche se in misura variabile; il gonfiore si attenuerà nell'arco di 2 settimane, per scomparire definitivamente dopo un periodo variabile di qualche mese.
- Nel caso sia effettuato un accesso del tipo open esiterà inevitabilmente una cicatrice di circa 4 mm sulla columella
- La sensibilità delle pelle del naso e in particolare della punta potrà rimanere alterata per un periodo variabile di qualche mese.
- In alcuni casi una eccessiva reattività cicatriziale può comportare alterazioni della morfologia desiderata.
- L'intervento di rimodellamento della punta nasale effettuato non determinerà nessun miglioramento funzionale della respirazione
- L'intervento di rimodellamento della punta del naso, come tutte le procedure chirurgiche, è soggetto a complicazioni quali: il sanguinamento, l'infezione, la formazione di cicatrici di

qualità scadente, lesioni cutanee, eritema e teleangectasie, etc. Queste complicazioni si verificano raramente, mentre può invece essere necessario, un ritocco alla punta del naso se il risultato non fosse del tutto soddisfacente per il residuo di deformità della punta stessa.

AUTORIZZO

Il Dott. Raffaele Rauso

ed i suoi collaboratori ad eseguire su di me l'intervento di **RIMODELLAMENTO PUNTA NASO**

So che dovrò essere sottoposto/a ad

anestesia..... Sono a conoscenza che essa

presenta dei rischi su cui talvolta i medici possono non avere controllo. Di tali rischi ho discusso con l'anestesista.

AUTORIZZO

Il Dott. Raffaele Rauso

ed i suoi collaboratori a modificare secondo scienza e coscienza e secondo le contingenti necessità le tecniche programmate, sia nel corso dell'intervento stesso che in periodo post-operatorio.

Accetto di sottopormi alle terapie mediche e fisiche che mi verranno prescritte nel periodo post-operatorio, essendo informato/a che, in caso contrario, potrei compromettere l'esito dell'intervento.

Poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può essere precisamente programmato a priori l'esatto risultato, così come la qualità delle cicatrici residue e l'eventuale costituzione di ematomi e

sieromi, in quanto tali eventi dipendono non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate ma ancor più dalle risposte dell'organismo.

Acconsento ad essere fotografato/a e/o ripreso prima, durante e dopo l'intervento.

Esonero il Dr Rauso e la sua equipe da qualsiasi tipo di controversia legale post operatoria (richieste di risarcimento) nel caso subentri una o più complicanze contemplate per questo intervento, a meno che non sia possibile chiaramente dimostrare una responsabilità diretta legata ad un errore professionale. Inoltre sono cosciente che nel caso subentrassero delle complicanze post operatorie che richiedono un reintervento dovrò sostenere le "spese vive" (clinica ed eventuali materiali protesici), mentre il supporto dell'equipe chirurgica sarà gratuito.

.....

firma del paziente

.....

firma del chirurgo

.....

Data e luogo.....